

Infinity Small - Infinity Collection

design Cesare Arosio



— Tall sideboard in Lacca 61 wood, characterized by a curved shape and equipped with four hinged doors.

— Surface decorated with the iconic Infinity honeycomb geometric design and integrated top in polished steel.


— Credenza in legno verniciato Lacca 61, caratterizzata da una forma curva e dotata di due ante battenti.

— Superficie decorata dal disegno geometrico alveolare Infinity. Interni in legno e ripiani in vetro.



_dimensions

CAD 150 sideboard - credenza - anrichte - buffet - Креденца



Available in special dimensions.

Dimensions in millimeters and inches.

The right to discontinue and make changes is reserved.

This information is based on the latest product information available at the time of printing.

_materials & finishes for the structure and the top

lacca 61



Lacca Corallo




Lacca Amaranto



Lacca Lampone



Lacca Lavanda



Lacca Bronzo



Lacca Malva



Lacca Ocra



Lacca Orange




Lacca Bosco



Lacca Sabbia



Lacca Stagno



Lacca Antracite

_The finishes shown are indicative and refer to the entire production range.
Laurameroni reserves the right to modify the range without warning.

_materials & finishes for the interiors

plain woods



Maple



Oak



Teak



Zebrano



Walnut Canaletto



Dyed Walnut Canaletto



Mahogany



Ebony



"Termocotto" Oak



Rosewood



Wenge

_The finishes shown are indicative and refer to the entire production range.
Laurameroni reserves the right to modify the range without warning.

_maintenance

**PAINTS, LACQUERINGS AND
SPECIAL FINISHES**

Do not use acid or alkaline detergents, agents with bleaching additives, abrasive powders, steel wool, sponges or the like. Do not use furniture polish or solvents to care for painted surfaces. Anything hot or humid can cause surface damage. Pointed or sharp objects, such as blades or knives, can cause damage to the surface. For the cleaning and care, regularly wipe the surfaces with a clean, soft, lint-free cloth to remove dust while avoiding abrasion. For soft-finish painted surfaces, use a soft, lint-free, slightly damp cloth. If heavily soiled, painted surfaces can be cleaned with a neutral, silicone-free detergent. Finally, it is essential to gently rub dry surfaces, so that there is no residual moisture.

**TINTE, LACCATURE E FINITURE
SPECIALI**

Non usare detersivi acidi o alcalini, agenti con additivi sbiancanti, polveri abrasive, lana d'acciaio, spugne o simili. Non utilizzare lucidi per mobili o solventi per la cura delle superfici verniciate. Qualsiasi cosa calda o umida può causare danni alla superficie. Oggetti appuntiti o taglienti, come lame o coltelli, possono causare danni alla superficie.

Per la pulizia e la cura, pulire regolarmente le superfici con un panno pulito, morbido e privo di lanugine per rimuovere la polvere evitando l'abrasione. Per le superfici verniciate con finitura morbida, utilizzare un panno soffice, privo di lanugine e leggermente umido. Se molto sporche, le superfici verniciate possono essere pulite con un detersivo neutro privo di silicone. È infine essenziale strofinare gentilmente le superfici asciutte, in modo che non sussista umidità residua.

_maintenance

_WOOD

To maintain the natural wood features and protect them from mechanical and chemical wear, the veneered surfaces are coated with a high-quality transparent varnish. Do not use acid or alkaline detergents, agents with bleaching additives, abrasive powders, steel wool, sponges or the like. Anything hot or humid can cause surface damage. Remove dirt and liquids immediately.

For the cleaning and care, it is best to use a soft, dry cloth. If necessary, the cloth can be slightly dampened and dipped in neutral detergent thoroughly diluted in water. The cloth should only be slightly damp to avoid discoloration or swelling of the surface. Finally, it is essential to gently rub dry surfaces, so that there is no residual moisture.

LEGNO

Per mantenere il carattere naturale del legno e proteggerlo dall'usura meccanica e chimica, le superfici impiallacciate sono rivestite con una vernice trasparente di alta qualità. Non usare detergenti acidi o alcalini, agenti con additivi sbiancanti, polveri abrasive, lana d'acciaio, spugne o simili. Qualsiasi cosa calda o umida può causare danni alla superficie. Rimuovere immediatamente sporco e liquidi. Per la pulizia e la cura, è preferibile utilizzare un panno morbido e asciutto. Eventualmente il panno può essere leggermente inumidito ed intinto in detergente neutro abbondantemente diluito in acqua. Il panno deve essere solo leggermente umido, per evitare scolorimenti o rigonfiamenti della superficie. È infine essenziale strofinare gentilmente le superfici asciutte, in modo che non sussista umidità residua.

BEDIF
FEREN
TBEUN
IQUE.

LAURAMERONI s.r.l.
22040 Alzate Brianza (Como)
Via Manzoni, 2784
T +39 031 761450
info@laurameroni.com
www.laurameroni.com